

Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormalnych.

Dz.U.2024.126 t.j. z dnia 2024.02.01

Status: Akt obowiązujący

Wersja od: 1 lutego 2024r.

tekst jednolity

Wejście w życie:

13 marca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ¹

z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormalnych

Na podstawie art. 64i ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Przedmiot regulacji] Rozporządzenie określa:

- 1) warunki dystrybucji blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormalnego, zwanych dalej "zezwoleniami";
- 2) sposób i tryb wydawania zezwoleń;
- 3) warunki wyznaczania trasy przejazdu oraz kryteria ustalania warunków przejazdu pojazdu nienormalnego, w tym przejazdu przez most lub wiadukt;
- 4) wzory zezwoleń oraz wzory dokumentów związanych z ich wydawaniem.

§ 2. [Zamówienie blankietów zezwoleń]

1. Dystrybucja blankietów zezwoleń odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez organ właściwy do wydania zezwolenia u producenta blankietów zezwoleń.
2. W zamówieniu, o którym mowa w ust. 1, określa się:
 - 1) liczbę blankietów zezwoleń;
 - 2) uzgodniony termin i sposób dostarczenia albo odbioru blankietów zezwoleń.
3. Organ właściwy do wydania zezwolenia potwierdza odbiór zamówienia na blankiety zezwoleń. Potwierdzenie odbioru zawiera:
 - 1) liczbę, serie i numery odebranych blankietów zezwoleń;
 - 2) oznaczenie organu odbierającego zamówienie na blankiety zezwoleń oraz datę odbioru blankietów zezwoleń;

3) imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do odbioru blankietów zezwoleń.

§ 3. [Przyjęcie i realizacja zamówienia blankietów zezwoleń] Producent blankietów:

- 1) przyjmuje i realizuje zamówienia blankietów zezwoleń w terminach uzgodnionych z organem właściwym do wydania zezwolenia;
- 2) uzgadnia z organem, o którym mowa w pkt 1, termin i sposób odbioru albo dostarczenia zamówienia;
- 3) przechowuje przez okres 5 lat dokument potwierdzający odbiór blankietów zezwoleń, liczony od dnia odbioru.

§ 4. [Zabezpieczenie blankietów zezwoleń] Producent blankietów oraz organ właściwy do wydania zezwolenia zabezpieczają przed dostępem osób nieupoważnionych posiadane blankiety zezwoleń.

§ 5. [Rozliczenie zamówienia blankietów zezwoleń]

1. Każda odebrana przez organ właściwy do wydania zezwolenia partia zamówionych blankietów zezwoleń jest przedmiotem odrębnego rozliczenia z producentem blankietów w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1.
2. W przypadku stwierdzenia przez organ właściwy do wydania zezwolenia braków lub wad w blankietach zezwoleń producent blankietów niezwłocznie dostarcza właściwe blankiety zezwoleń.

§ 6. [Wykaz prowadzonych przez producenta blankietów zezwoleń]

1. Producent blankietów prowadzi wykaz wyprodukowanych i odebranych blankietów zezwoleń oraz zabezpiecza ten wykaz przed dostępem osób nieupoważnionych.
2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, jest prowadzony oddzielnie dla każdego rodzaju blankietu zezwoleń, których wzory określają załączniki nr 4-6 do rozporządzenia, i obejmuje:
 - 1) liczbę, serie i numery wyprodukowanych i odebranych blankietów zezwoleń;
 - 2) oznaczenie organu odbierającego zamówienie na blankiety zezwoleń oraz datę wydania blankietów zezwoleń;
 - 3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru blankietów zezwoleń.
3. Blankiety zezwoleń są drukami ścisłego zarachowania.

§ 7. [Wniosek o wydanie zezwolenia] Wniosek o wydanie zezwolenia składa się, odpowiednio do kategorii zezwolenia, w postaci elektronicznej albo papierowej, według wzoru określonego w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia.

§ 8. [Wydanie zezwolenia]

1. Zezwolenie wydaje się na blankiecie zezwolenia albo w postaci elektronicznej na podstawie wniosku, o którym mowa w § 7, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1.
2. Blankiet zezwolenia wypełnia się pismem komputerowym, z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innej równoważnej, której środek kryjący będzie zapewniał trwałą integrację z podłożem.
3. W przypadku czasowego braku technicznych możliwości wypełnienia blankietu zezwolenia w sposób, o którym mowa w ust. 2, dopuszcza się wypełnienie pismem odręcznym zezwolenia z terminem ważności nie dłuższym niż 1 miesiąc.
4. Termin ważności zezwolenia rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu jego wystawienia.

§ 9. [Wydanie zezwolenia przy wjeździe pojazdu nienormatywnego na terytorium RP]

1. Zezwolenia kategorii II i III, przy wjeździe pojazdu nienormatywnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, naczelnik urzędu celno-skarbowego może wydać w postaci papierowej albo elektronicznej, na podstawie ustnego zgłoszenia wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej, po wniesieniu opłaty za wydanie zezwolenia.

2. Zgodność danych i parametrów określonych w zezwoleniu wydanym na podstawie ustnego zgłoszenia zgłaszający powinien potwierdzić własnoręcznym podpisem na kopii zezwolenia.

§ 10. [Wyznaczenie trasy przejazdu pojazdu nienormatywnego]

1. Warunkiem wyznaczenia trasy przejazdu pojazdu nienormatywnego jest stan techniczny drogi spełniający następujące wymagania:

- 1) na drodze nie występują przełomy lub osuwiska;
- 2) wysokość skrajni drogi lub drogowego obiektu inżynierskiego jest przynajmniej o 0,1 m większa niż wysokość pojazdu wraz z ładunkiem; w przypadku obiektu inżynierskiego dotyczy to każdego punktu obiektu w miejscu przejazdu;
- 3) szerokość skrajni drogi lub drogowego obiektu inżynierskiego jest przynajmniej o 1,0 m większa niż szerokość pojazdu wraz z ładunkiem;
- 4) ocena stanu technicznego dźwigarów lub pomostu obiektu mostowego dokonywana zgodnie z przepisami o numeracji i ewidencji dróg publicznych oraz obiektów mostowych jest równa lub większa niż 3 (w skali od 0 do 5).

2. Oprócz wymagań, o których mowa w ust. 1, przejazd pojazdu nienormatywnego nie może powodować przekroczenia bezpiecznego poziomu wyłączenia materiału w konstrukcji nośnej drogowego obiektu inżynierskiego, określonego przy pomocy parametrów:

- 1) w konstrukcji niosącej przęseł nie powstają siły wewnętrzne większe od wywołanych charakterystycznym obciążeniem przyjętym do projektowania zwiększonym o 30% lub
- 2) w wyniku analizy sił wewnętrznych i naprężeń:
 - a) w stali konstrukcyjnej i zbrojeniowej - naprężenia główne nie przekraczają $2/3$ wytrzymałości charakterystycznej stali,
 - b) w betonie zbrojonym i sprężonym - naprężenia główne nie przekraczają $2/3$ wytrzymałości charakterystycznej betonu na ściskanie,
 - c) w betonie sprężonym - naprężenia rozciągające nie przekraczają wytrzymałości charakterystycznej betonu na rozciąganie,
 - d) w stali sprężającej - naprężenia trwale nie przekraczają $1/2$ wytrzymałości charakterystycznej stali.

§ 11. [Określenie warunków przejazdu pojazdu nienormatywnego]

1. Organ właściwy do wydania zezwolenia określa warunki przejazdu pojazdu nienormatywnego na podstawie następujących kryteriów:

- 1) terminu oraz godzin przejazdu,
- 2) prędkości przejazdu,
- 3) organizacji ruchu,
- 4) zabezpieczenia urządzeń technicznych umieszczonych w pasie drogowym,
- 5) zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego

- na wyznaczonej trasie, o której mowa w § 10 ust. 1, lub jej poszczególnych odcinkach.

2. W przypadku przejazdu pojazdu nienormatywnego przez most, wiadukt lub po estakadzie zarządca drogi ustala zależnie od potrzeb:

- 1) ograniczenia lub wyeliminowanie ruchu innych pojazdów na obiekcie;
- 2) ograniczenia prędkości przejazdu przez obiekt;
- 3) sposób przejazdu po określonym pasie ruchu lub w osi jezdni;
- 4) sposób przeciągania przyczepy przy użyciu liny;
- 5) sposób dodatkowego podparcia przęsła.

3. W przypadku braku możliwości przejazdu pojazdu nienormatywnego przez wiadukt nad linią kolejową zarządca drogi ustala sposób ominięcia wiaduktu objazdem w poziomie szyn.

§ 12. [Wzory wniosków] Wzór wniosku o wydanie zezwolenia:

- 1) kategorii I określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
- 2) kategorii II-IV określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
- 3) kategorii V określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 13. [Wzory zezwoleń] Wzór zezwolenia:

- 1) kategorii I określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
- 2) kategorii II-IV określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
- 3) kategorii V określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 14. [Zniszczenie niewykorzystanych blankietów zezwoleń]

1. Niewykorzystane blankiety zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, zgodne ze wzorem określonym w przepisach dotychczasowych, podlegają komisijnemu i protokolarnemu zniszczeniu w terminie do 60 dni liczonym od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Komisijnego i protokolarnego zniszczenia dokonuje komisja wyznaczona przez organ wydający zezwolenia.

3. Protokół zniszczenia wskazuje skład komisji, datę zniszczenia oraz rodzaj i liczbę zniszczonych blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego.

4. Protokół zniszczenia przechowuje organ wydający zezwolenia przez okres 5 lat od dnia zniszczenia.

§ 15. [Derogacja] Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. poz. 764).

§ 16. [Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA KATEGORII I NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO
WNIOSEK o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres 12 miesięcy

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA KATEGORII II-IV NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

WNIOSEK o wydanie zezwolenia kategorii: II/III/IV*) na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres
miesiąca/ 6 miesięcy/ 12 miesięcy/ 24 miesięcy ***)**

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA KATEGORII V NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

**WNIOSEK o wydanie zezwolenia kategorii V na jednokrotny/wielokrotny*) przejazd pojazdu
nienormatywnego**

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 4

WZÓR ZEZWOLENIA KATEGORII I NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

wzór

Opis zezwolenia:

- format 210 mm x 297 mm,
- papier ze znakiem wodnym dwutonowym bieżącym, zabezpieczony chemicznie,
- włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym,
- włókna zabezpieczające aktywne w promieniowaniu UV,
- druk offsetowy,
- kolor tła giloszowego utrzymany w tonacji zielono-beżowej, wykonany z zastosowaniem druku irysowego,
- mikrodruk,
- element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu UV,
- seria i numer blankietu zezwolenia (niepowtarzalny i ciągły) wykonany farbą koloru czarnego aktywną w świetle UV na zielono,
- pasek o szerokości 10 mm, przebiegający pionowo przez środek strony, wykonany farbą irydyscentną,
- napisy w kolorze czarnym.

ZAŁĄCZNIK Nr 5

WZÓR ZEZWOLENIA KATEGORII II-IV NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

wzór

Opis zezwolenia:

- format 210 mm x 297 mm,
- papier ze znakiem wodnym dwutonowym bieżącym, zabezpieczony chemicznie,
- włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym,

- włókna zabezpieczające aktywne w promieniowaniu UV,
- druk offsetowy,
- kolor tła giloszowego utrzymany w tonacji niebiesko-beżowej, wykonany z zastosowaniem druku irysowego,
- mikrodruk,
- element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu UV,
- seria i numer blankietu zezwolenia (niepowtarzalny i ciągły) wykonany farbą koloru czarnego aktywną w świetle UV na zielono,
- pasek o szerokości 10 mm, przebiegający pionowo przez środek strony, wykonany farbą irydyscentną,
- napisy w kolorze czarnym.

ZAŁĄCZNIK Nr 6

WZÓR ZEZWOLENIA KATEGORII V NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

wzór

Opis zezwolenia:

- format 210 mm x 297 mm,
- papier ze znakiem wodnym dwutonowym bieżącym, zabezpieczony chemicznie,
- włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym,
- włókna zabezpieczające aktywne w promieniowaniu UV,
- druk offsetowy,
- kolor tła giloszowego utrzymany w tonacji szaro-różowej, wykonany z zastosowaniem druku irysowego,
- mikrodruk,
- element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu UV,
- seria i numer blankietu zezwolenia (niepowtarzalny i ciągły) wykonany farbą koloru czarnego aktywną w świetle UV na zielono,
- pasek o szerokości 10 mm, przebiegający pionowo przez środek strony, wykonany farbą irydyscentną,
- napisy w kolorze czarnym.

¹ Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).